

electrify **Public**

Stilvolle Ladelstationen
und Wallboxen
für den öffentlichen Raum
von hesotec.



Stark im Design, praktisch in der Bedienung, auf Nachhaltigkeit ausgelegt - das sind die Ladelösungen aller Modellreihen von hesotec. Hochwertige Materialien und Komponenten bilden dabei die Basis für die Robustheit und Langlebigkeit. Mit dem benutzerfreundlich platzierten LED-Farbdisplay verfügen die Public-Lösungen über ein weiteres Highlight. Der Anwender erhält so alle relevanten Mess- und Abrechnungsdaten auf einen Blick. Ein weiterer Vorteil: im Standby-Modus können Werbebanner, Logos des Betreibers oder QR-Codes eines Backendanbieters angezeigt werden.



Weitere Vorteile im Überblick

Edelstahl & Aluminium

Alle elektronischen Komponenten sind im robusten Gehäuse aus Edelstahl untergebracht. Maximale Stabilität garantieren unsere Montage- und Anschlusssockel aus Aluminium.

Ad-hoc-Laden per QR-Code

Ermöglicht das spontane Laden eines E-Fahrzeugs ohne vorherige Registrierung bei einem Anbieter. QR-Code zur Bezahlplattform mit einem Smartphone scannen und gewünschte Zahlungsmethode wählen.

Qualifizierte Messdaten

Die Ladelösungen sind mit geeigneten Energiezählern ausgestattet. Mess- und Ladestände lassen sich von Nutzern und Betreibern jederzeit nachvollziehen.

Unterschiedliche Anschlussarten

Wir bieten Ladelösungen mit diversen Anschlüssen an: Steckdose, glattes Kabel mit Stecker oder Spiralkabel mit Stecker.

OCPP-Einbindung

Die Einbindung ins OCPP-Backend des Betreibers macht Betrieb und Abrechnung bequem.

Grafische Anwenderführung

Schritt für Schritt führt das Visual-Guide-System den Anwender durch den Ladevorgang.

11 oder 22 kW maximale Ladeleistung

16 oder 32 A maximaler Ladestrom

eCC App

RFID

WLAN




LAN

Eichrechtskonform

eLMS

OCPP

Farbdisplay




Allgemeine technische Details

	11kW		22 kW
Eingangsspannung	400V AC, 3 phasig + N, -20% +15%		
Eingangsstrom	max. 16A		max. 32A
Ausgangsspannung	230/400V, 3 phasig		
Ausgangsstrom	max. 16A		max. 32A
Ausgangsleistung	max. 11kW		max. 22kW
Schnittstellen	WLAN / LAN		
Kommunikation	eCCP / OCPP 1.6J / Modbus TCP		
Autorisierung	eCC APP / RFID / CPO-Anwendungen		
Management	eCC APP / eLMS / CPO-Anwendungen		
Schutzklasse	IP54		
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08		
Farbdisplay	2.1 Zoll, 480x480 px		
Standby Banner	1x jpg, 320x120 px		
Sensoren	Helligkeit und Bewegung		

Die Status-Anzeigen im Überblick

Auf dem Farbdisplay werden aktuelle Statusinformationen angezeigt. Die Anzeige wird im Sekundentakt aktualisiert.



mehr Information



electrify **eSat r10 Public** im Überblick

	Farbe	Bezeichnung	EAN	Art.-Nr
	11kW	 eSat r10 Public 11kW Edelstahl	4260676733367	10170-01
		 eSat r10 Public 11kW Schwarz	4260676733374	10170-27
		 eSat r10 Public 11kW RAL	4260676733381	10170-31
		 eSat r10 Public 11kW Individual	4260676733398	10170-32
	22kW	 eSat r10 Public 22kW Edelstahl	4260676733404	10171-01
		 eSat r10 Public 22kW Schwarz	4260676733411	10171-27
		 eSat r10 Public 22kW RAL	4260676733428	10171-31
		 eSat r10 Public 22kW Individual	4260676733435	10171-32

electrify **eSat r20 Public** im Überblick

	Farbe	Bezeichnung	EAN	Art.-Nr
	11kW	 eSat r20 Public 11kW Edelstahl	4260676733442	10172-01
		 eSat r20 Public 11kW Schwarz	4260676733459	10172-27
		 eSat r20 Public 11kW RAL	4260676733466	10172-31
		 eSat r20 Public 11kW Individual	4260676733473	10172-32
	22kW	 eSat r20 Public 22kW Edelstahl	4260676733480	10173-01
		 eSat r20 Public 22kW Schwarz	4260676733497	10173-27
		 eSat r20 Public 22kW RAL	4260676733503	10173-31
		 eSat r20 Public 22kW Individual	4260676733510	10173-32

RAL-Wunschfarbe / Individual Design

Ein Produkt, Tausend Designs.

Gestalten Sie die Optik des Ladepunkts ganz nach Ihren Vorstellungen. Mit den Individualisierungsoptionen bieten wir Freiraum für Ideen und Wünsche. Wie wäre es z.B. mit einer individuellen Folierung?



electrify **eBox wr30-L Public** im Überblick


	Farbe	Bezeichnung	EAN	Art.-Nr
	11kW	 eBox wr30-L Public 11kW Edelstahl	4260676733602	10176-01
		 eBox wr30-L Public 11kW Schwarz	4260676733619	10176-27
		 eBox wr30-L Public 11kW RAL	4260676733626	10176-31
		 eBox wr30-L Public 11kW Individual	4260676733633	10176-32
	22kW	 eBox wr30-L Public 22kW Edelstahl	4260676733640	10177-01
		 eBox wr30-L Public 22kW Schwarz	4260676733657	10177-27
		 eBox wr30-L Public 22kW RAL	4260676733664	10177-31
		 eBox wr30-L Public 22kW Individual	4260676733671	10177-32
	11kW	 eBox wr30-L Public 11kW Edelstahl	4260676733763	10283-01
		 eBox wr30-L Public 11kW Schwarz	4260676733770	10283-27
		 eBox wr30-L Public 11kW RAL	4260676733787	10283-31
		 eBox wr30-L Public 11kW Individual	4260676733794	10283-32
	22kW	 eBox wr30-L Public 22kW Edelstahl	4260676733800	10284-01
		 eBox wr30-L Public 22kW Schwarz	4260676733817	10284-27
		 eBox wr30-L Public 22kW RAL	4260676733824	10284-31
		 eBox wr30-L Public 22kW Individual	4260676733831	10284-32
	11kW	 eBox wr30-L Public 11kW Edelstahl	4260676733923	10287-01
		 eBox wr30-L Public 11kW Schwarz	4260676733930	10287-27
		 eBox wr30-L Public 11kW RAL	4260676733947	10287-31
		 eBox wr30-L Public 11kW Individual	4260676733954	10287-32
	22kW	 eBox wr30-L Public 22kW Edelstahl	4260676733961	10288-01
		 eBox wr30-L Public 22kW Schwarz	4260676733978	10288-27
		 eBox wr30-L Public 22kW RAL	4260676733985	10288-31
		 eBox wr30-L Public 22kW Individual	4260676733992	10288-32

Ergänzendes **Zubehör**



Vormontage-Set

passend für eSat
 EAN 4260676732117 Art.-Nr 10227
 passend für eBox wr30
 EAN 4260676732773 Art.-Nr 10228
 Abdeckkappe (lose)
 EAN 4260676732124 Art.-Nr 10229



Beton-Fundament eSat r Modelle (200x200x590mm; 35kg)

EAN 4260676733343 Art.-Nr 10275

electrify eBox wr30-R Public im Überblick



	Farbe	Bezeichnung	EAN	Art.-Nr
11kW 4m		eBox wr30-R Public 11kW Edelstahl	4260676733527	10174-01
		eBox wr30-R Public 11kW Schwarz	4260676733534	10174-27
		eBox wr30-R Public 11kW RAL	4260676733541	10174-31
		eBox wr30-R Public 11kW Individual	4260676733558	10174-32
22kW 4m		eBox wr30-R Public 22kW Edelstahl	4260676733565	10175-01
		eBox wr30-R Public 22kW Schwarz	4260676733572	10175-27
		eBox wr30-R Public 22kW RAL	4260676733589	10175-31
		eBox wr30-R Public 22kW Individual	4260676733596	10175-32
11kW 5m		eBox wr30-R Public 11kW Edelstahl	4260676733688	10281-01
		eBox wr30-R Public 11kW Schwarz	4260676733695	10281-27
		eBox wr30-R Public 11kW RAL	4260676733701	10281-31
		eBox wr30-R Public 11kW Individual	4260676733718	10281-32
22kW 5m		eBox wr30-R Public 22kW Edelstahl	4260676733725	10282-01
		eBox wr30-R Public 22kW Schwarz	4260676733732	10282-27
		eBox wr30-R Public 22kW RAL	4260676733749	10282-31
		eBox wr30-R Public 22kW Individual	4260676733756	10282-32
11kW 7m		eBox wr30-R Public 11kW Edelstahl	4260676733848	10285-01
		eBox wr30-R Public 11kW Schwarz	4260676733855	10285-27
		eBox wr30-R Public 11kW RAL	4260676733862	10285-31
		eBox wr30-R Public 11kW Individual	4260676733879	10285-32
22kW 7m		eBox wr30-R Public 22kW Edelstahl	4260676733886	10286-01
		eBox wr30-R Public 22kW Schwarz	4260676733893	10286-27
		eBox wr30-R Public 22kW RAL	4260676733909	10286-31
		eBox wr30-R Public 22kW Individual	4260676733916	10286-32

Ergänzendes Zubehör

Dynamisches Lastmanagement

Nach Einrichtung der Smart Box über das electrify Lademanagementsystem (eLMS) steht ein dynamisches, vom Internet unabhängiges Lademanagement im lokalen Netzwerk zur Verfügung.



mehr Information

Smart Box 100

(0-100 A, Klemmdurchmesser 12 mm, o.Abb.)


EAN 4260676731844 Art.-Nr 10196

Smart Box 400

(0-400 A, Klemmdurchmesser 35 mm)

EAN 4260676732964 Art.-Nr 10247





hesotec
electrify

hesotec electrify gmbh
Rubbertsath 34
46539 Dinslaken

+49 (0) 2064 60 105-60
electrify@hesotec.de
electrify.hesotec.de



Mehr erfahren unter
electrify.hesotec.de